




CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Vereador
VINICIUS PEREIRA



INDICAÇÃO

Indico à Mesa, na forma regimental, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, por meio da Autarquia Águas de Casimiro, providencie a instalação de um pré-filtro de pedregulho em fluxo ascendente na Estação de Tratamento de Água (ETA) do distrito de Professor Souza.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa melhorar a eficiência do tratamento de água no distrito de Professor Souza.

O pré-filtro de pedregulho em fluxo ascendente atua como etapa inicial do tratamento, contribuindo para a redução da turbidez da água bruta, o que possibilita maior rapidez no processo, além de diminuir o consumo de produtos químicos utilizados no tratamento.

A implantação dessa solução também auxilia na melhoria da qualidade da água distribuída à população, além de contribuir para a redução de custos operacionais do sistema.

Diante disso, a medida se mostra necessária e de grande importância para o aprimoramento do sistema de abastecimento no referido distrito.

Casimiro de Abreu, 31 de março de 2026.

VINICIUS PEREIRA
Vereador